

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.022.X001392-16
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 16 травня 2016 до 15 травня 2018
Срок действия с

Продукція цукерки глазуровані і неглазуровані з корпусами із цукеркових мас;
Продукция помадних, желейних, фруктових, жирових, праліне та пралінеподібних,
збивних, нугоподібних, ірисоподібних (тоффі), молочної, молочно-тираженої,
з начинками та без начинок та з начинками перешарованими вафлями

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
10.82.2
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям
ДСТУ 4135:2014 'Цукерки: Загальні технічні умови' (п. 4-7, 10-13), ТУ У 00382191.003-2000 'Цукерки
(глазуровані та неглазуровані з помадними і молочними корпусами) з подовженим строком
зберігання. ТУ' (п. 3, 5-8), МБТ № 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006

Виробник продукції Изготовитель продукции

Публічне Акціонерне Товариство 'Вінницька кондитерська фабрика',
м. Вінниця, вул. Г. Успенського, 8 Код ЄДРПОУ 00382013

Сертифікат видано Сертификат выдан

Публічному Акціонерному Товариству 'Вінницька кондитерська фабрика',
м. Вінниця, вул. Г. Успенського, 8 Код ЄДРПОУ 00382013

Додаткова інформація

Дополнительная информация
цукерки, що виготовляються серійно з 16.05.2016 р. до 15.05.2018 р.,
з урахуванням строку придатності згідно вимог НД.
Технічний нагляд згідно угоди з періодичністю - 1 раз в півріччя.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации
ДП 'Вінницястандартметрологія', 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 23/2,
тел/факс +(38) (0432) 27-84-37, наказ Мінекономрозвитку України № 385 від 04.04.2014 р.
про призначення та уповноваження органів із сертифікації.

На підставі

На основании

протоколів №№ 784-793 (в т.ч. ГМО - не виявлені) від 13.05.2016 р. ВЦ ДП 'Вінницястандартметрологія',
21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 23/2, атестат акредитації № 2Н341 від 11.05.2013 р.,
експлуатаційного дозволу № 21001/03/46 від 12.08.2010 р., виданого Вінницькою міською СЕС,
акту обстеження виробництва ОС ДП 'Вінницястандартметрологія' № 109/4 012 Кд від 13.05.2016 р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.



підпис

А. С. Астахов
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 528-34-35



Згідно з сертифікатом відповідності
Юр. Ташевська Ч.О.